

Kerato-Conjunctivitis epidemica (KCE)

Bei der Keratokonjunktivitis epidemica (KCE) handelt es sich um **sehr ansteckende** Augenerkrankung.

Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit einem bereits Erkrankten oder durch Kontakt mit kontaminierten Gegenständen (Türklinken etc.) und führt zu einer Lymphknotenschwellung vorwiegend im Halsbereich.

Das Virus ist sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Nur zugelassene Desinfektionsmittel töten das Virus sicher ab und hemmen so eine Übertragung.

In den allermeisten Fällen heilt die Erkrankung innerhalb von 2-3 Wochen folgenlos ab.

Dennoch sind besondere Verhaltensregeln (siehe unten) zur Vermeidung einer Weiterverbreitung erforderlich:

Ansteckungszeit:

5 Tage vor den Augensymptomen und 16 Tage danach

Inkubationszeit:

(= Zeit bis die Krankheitssymptome erkennbar sind):
5-8 Tage

Verhaltensregeln:

- Meiden Sie jeden Körperkontakt (Übertragungsweg Nr. 1)
- Benutzen Sie wenn möglich nur Einmalgegenstände (Papiertaschentücher)
- Hygieneartikel wie Handtücher, Waschlappen u. ä. nur alleine benutzen und selbst in die Waschmaschine - oder z. B. Geschirr nur selbst in die Spülmaschine – geben
- Das Berühren von Gegenständen und Sachen meiden
- Kaufen Sie nicht selbst ein und meiden Sie öffentliche Veranstaltungen (Vereine, Konzerte, Reisen, Kirche usw.)
- Verbot der Benutzung von Schwimmbädern / Saunen / Sporteinrichtungen / Fitnesscentern etc.